

### Brugervejledning

# MOLIO | Priskalk



## Brugervejledning MOLIO | Priskalk

### Indhold

1.	Velkom	nmen	3
	1.1	Systemkrav	3
2.	Kom go	odt i gang	3
	2.1	Direkte adgang	3
	2.2	Åbn Priskalk	4
	2.3	Log ind	4
	2.4	Tilpas dine oplysninger	5
	2.5	Programflade	5
3.	Start d	in kalkulation	6
	3.1	Projektinformation	6
	3.2	Geografisk placering	6
	3.3	Tilbudsliste	6
4.	Udvæl	g dine priser	7
	4.1	Valg af database	7
	4.2	Hierarkisk opbygning af priser	7
	4.3	Funktioner for de enkelte bygningsdele/fagdele	8
5.	Søgnin	a	9
	5.1	Genveje til prisgrupperne	10
6.	Kalkula	ation	11
	6.1	Din kalkulation	11
	6.2	Funktioner under filer og egenskaber	11
	6.3	Detaljer om kalkulationen	12
		6.3.1 Rediger den enkelte post	13
		6.3.2 Rediger din kalkulation	14



2



### 1. Velkommen

Velkommen til Priskalk, som er det program, du benytter, hvis du har valgt et Molio Prisdata Professionel- eller Premium abonnement. I programmet kan du lave tilbud, overslagskalkulationer, tilbudslister og anlægs- eller driftsbudgetter med bygge- og anlægsbranchens bredeste udvalg af enhedspriser fra vores databaser.

Vi har sorteret enhedspriserne i databaserne Nybyggeri, Renovering, Anlæg, Drift og Grønland.

Priserne er uafhængige af kommercielle interesser, og giver dermed et realistisk billede af dine omkostninger til byggeprojekterne. Prisdatabaserne bliver opdateret af en redaktion bestående af byggefaglige medarbejdere, der hvert år opdaterer og vedligeholder de eksisterende fag- og bygningsdele samt tilføjer nye til prisdatabaserne, så de altid er ajourførte, og kan bruges til netop dit kalkulationsbehov.

#### 1.1 Systemkrav

- Du kan anvende Priskalk på computere med operativsystemet Microsoft Windows eller macOS
- Du kan også bruge Priskalk på tablets med operativsystemet Android eller iOS
- Vi anbefaler en skærm på minimum 9"
- Du benytter Priskalk i en internetbrowser, som fx Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Safari. Priskalk virker ikke i Internet Explorer
- Program til at læse PDF-filer
- Ønsker du at eksportere din kalkulation til et regneark, skal du have et regnearksprogram tilgængeligt på din computer/tablet, fx Microsoft Excel.

### 2. Kom godt i gang

#### 2.1 Direkte adgang

For at logge ind i og arbejde med Priskalk, skal du øverst på molio.dk gå ind via genvejen "Direkte adgang for eksisterende kunder" og klikke "Prisdata".



#### 2.2 Åbn Priskalk

For at åbne Priskalk skal du klikke på den orange knap, hvor der står "Åbn Priskalk"



01 Arbejdspladsindretning       Prisnr.       Beskrivelse       Enhed       Meengde       Samlet pris         05 Anlagsmodning       10 Underbygning       20 Overbygning       30 Bygværker       40 Afvanding       40 Af	Anlæg 2021 🗸	Kalkulation			··· 🗹
05 Anlægsmodning 10 Underbygning 20 Overbygning 30 Bygværker 40 Alvanding 50 Ledningsarbejder 60 Afmærkning 70 Beplantning 80 Særlige arbejder 90 Omkostninger	01 Arbejdspladsindretning	Prisnr.	Beskrivelse	Enhed Mængde	Samlet pris
10 Underbygning 20 Overbygning 30 Bygværker 40 Alvanding 50 Ledningsarbejder 60 Afmærkning 70 Beplantning 80 Særlige arbejder 90 Omkostninger	05 Anlægsmodning				
20 Overbygning 30 Bygværker 40 Afvanding 50 Ledningsarbejder 60 Afmærkning 70 Beplantning 80 Særlige arbejder 90 Omkostninger	10 Underbygning				
30 Bygværker 40 Afvanding 50 Ledningsarbejder 60 Afmærkning 70 Beplantning 80 Særlige arbejder 90 Omkostninger	20 Overbygning				
40 Afvanding 50 Ledningsarbejder 60 Afmærkning 70 Bøplantning 80 Særlige arbejder 90 Omkostninger	30 Bygværker				
50 Ledningsarbejder 60 Afmærkning 70 Beplantning 80 Særlige arbejder 90 Omkostninger	40 Afvanding				
60 Afmærkning 70 Beplantning 80 Særlige arbejder 90 Omkostninger	50 Ledningsarbejder				
70 Beplantning 80 Særlige arbejder 90 Omkostninger	60 Afmærkning				
80 Særlige arbejder 90 Omkostninger	70 Beplantning				
90 Omkostninger	80 Særlige arbejder	1			
	90 Omkostninger				
Samlet pris: 0,00		Samlet pris:			0,00

#### 2.4 Tilpas dine oplysninger

Når du er logget ind i Priskalk, kan du se og administrere dine oplysninger samt finde hjælp, hvis du har brug for det.



#### 2.5 Programflade

Skærmbilledet er delt op i to arbejdsfelter med hhv. en farvet bjælke til venstre og en turkis bjælke til højre. I den venstre bjælke kan du skifte mellem de forskellige databaser, som du har licens til (se pkt. 4.1 Valg af database). Til højre kan du se og arbejde med din aktuelle kalkulation.

ightarrow $ ightarrow$ $ ightarrow$ priskalk.	molio.dk									07	* * 🐲	¢ :
MOLIO   F	Priskalk		Søg	٩						(?) Hjælp By	<b>≜  →</b> yggemand Log u	bı
Nybyggeri – Fagdele 202	11 v						Kalkulation					Ľ
01 Arbejdspladsindretning	<ul> <li>04.00 Nedrivningsarbejde</li> </ul>	04.40.06,01	Tagrende, Plastmo zink nr. 10, limning	468,69	۹	۲	Prisnr.	Beskrivelse	Enhed	Mængde	Samlet pris	
02 Terrænarbejder 03 Grundarbejder	<ul> <li>04.10 Betonarbejde</li> <li>04.15 Murerarbejde</li> </ul>	04.40.06,02	Tagrende, Plastmo zink nr. 11, limning	506,76	9	۲						
04 Bygningsarbejder	04.20 Tømrerarbejde	04.40.06,03	Tagrende, Plastmo zink nr. 12, limning	562,33	۹	۲						
05 Installationer 06 Maskinelt udstvr	04.25 Tagdækning     04.30 Snedkerarbeide	04.40.06,04	Tillæg, ekspan. tudstk. zink nr. 11, limning	124,80	9	۲						
07 Inventar, udstyr	<ul> <li>04.35 Glarmesterarbejde</li> </ul>	04.40.06,05	Tillæg, ekspan. tudstk. zink nr. 12, limning	397,71	9	æ						
08 Grundudgifter	<ul> <li>04.40 Blikkenslagerarbejde</li> </ul>		-			-						
09 Omkostninger	04.40.01 Halvrunde tagrender i farvet stål, at levere og montere	04.40.06,06	Tillæg, gering 90° zink nr. 10, limning	683,10	•	( <del>+</del> )						
	04.40.03 Halvrunde tagrender i Staimetallic at levere og montere	04.40.06,07	Tillæg, gering 90° zink nr. 11, limning	661,96	۲	۲						
	04.40.05 Halvrunde tagrender i aluzink at levere og montere	04.40.06,08	Tillæg, gering 90° zink nr. 12, limning	747,43		æ						
	04.40.06 Halvrunde tagrender i zink at levere og montere 04.40.07 Halvrunde tagrender i kobber at levere og montere	04.40.06,09	Tagrende, Plastmo zink nr. 10, lodning	622,50	9	÷	I					
	04.40.09 Kvartrunde tagrender i zink at levere og montere	04.40.06.10	Tagrende, Plastmo zink nr. 11, lodning	660.57	۲	æ						
	04.40.11 Nedløbsrør i farvet stål, at levere og montere											
	04.40.13 Nedløbsrør i Stålmetallic, at levere og montere	04.40.06,11	Tagrende, Plastmo zink nr. 12, lodning	716,14	9	÷						
	04.40.14 Nedløbsrør i grå eller hvid pvc at levere og montere 04.40.15 Nedløbsrør i aluzink at levere og montere	04.40.06,12	Tillæg, ekspan. tudstk. zink nr. 11, lodning	124,80	9	۲						
	04.40.16 Nedløbsrør i zink at levere og montere	04.40.06,13	Tillæg, ekspan. tudstk. zink nr. 12, lodning	397,71	۹	Ð						
	04.40.17 Nedløbsrør i kobber at levere og montere											
	04.40.19 Regnvandsventil at levere og montere	04.40.06,14	Tillæg, gering 90° zink nr. 10, lodning	803,26	9	÷						
	04.40.24 Skotrender i zink at levere og montere	04.40.06,15	Tillæg, gering 90° zink nr. 11, lodning	782,12	۹	Ð						
	04.40.26 Skotrender i kobber at levere og montere	04 40 06 16	Tillma aarina 00° zink nr. 12. Jadaina	967 50	~							
	04.40.27 Fodrender i zink at levere og montere	04.40.06,16	many, young an zone of 12, loaning	007,59	40	T						
	u4.40.20 Fudrender i Kobber at levere og montere				0-640-		11					

## Brugervejledning MOLIO | Priskalk

### 3. Start din kalkulation

### 3.1 Projektinformation

Når du starter din kalkulation, er det vigtigt at have de grundlæggende oplysninger på plads; det vi kalder projektinformation.

Tryk på de tre prikker til højre i den turkise bjælke, og vælg Projektinformation.

Udfyld felterne med relevant information for dit aktuelle projekt.



#### 3.2 Geografisk placering

Under "Geografisk placering" kan du tilpasse din kalkulation til regionale lønforskelle. Prisniveauet for lønningerne i prisdatabasen er som udgangspunkt for Sjælland (uden for hovedstadsområdet) svarende til en prisfaktor på 1,00.

Bemærk, at den regionale prisfaktor kun giver en overordnet rettesnor om regionens lønniveau. Der vil fx kunne forekomme et højere prisniveau i større byer inden for en region.

### Geografisk placering Sjælland (1) Hovedstadsområdet (1.05) Lolland-Falster (0.9) Fyn (0.95) Bornholm (1) Sydjylland (0.9)

#### 3.3 Tilbudsliste

Du har mulighed for at udskrive en kalkulation som tilbudsliste (dvs. uden at priserne vises) ved at sætte flueben i feltet "Udelad priser (tilbudsliste)".



### 4. Udvælg dine priser

#### 4.1 Valg af database

I arbejdsfeltet til venstre kan du vælge hvilken database, du vil bruge priser fra. Vælg databasen i rullemenuen i den farvede bjælke til venstre. Bjælken ændrer farve, alt efter hvilken database du arbejder i.

Når du har valgt database, kan du vælge de relevante priser. Enten ved at bruge Stifinderstrukturen eller ved hjælp af søgefeltet (se pkt. 5 Søgning).

![](_page_6_Figure_5.jpeg)

#### 4.2 Hierarkisk opbygning af priser

- 1. I første kolonne finder du databasens hovedgrupper. Hovedgruppen angiver opbygningen for den valgte database.
- 2. Ved valg af hovedgruppe vil du i anden kolonne se databasens undergrupper. Alt efter den valgte database er undergrupperne evt. opdelt i et yderligere niveau.
- 3. Er der flere niveauer i anden kolonne, kan du begrænse visningen i tredje kolonne ved at klikke på det nederste niveau kaldet opgavetyper.
- 4. Ved valg af undergruppe eller opgavetype vil du i tredje kolonne se de forskellige varianter (fx forskellige dimensioner), du kan vælge til din kalkulation. Disse kalder vi også for prislinjer.

<b>OLIO  </b> F	Priskalk		Søg	۹				(?) Hjæl	Byggemand Li
	2	<b>—</b> (4)				_			
ggeri – Fagdele 202	n					Kalkulation			
Arbejdspladsindretning	<ul> <li>04.00 Nedrivningsarbejde</li> </ul>	04.40.06,01	Tagrende, Plastmo zink nr. 10, limning	468,69	۰	Prisnr.	Beskrivelse	Enhed Mæ	ngde Samlet pris
Terrænarbejder	<ul> <li>04.10 Betonarbejde</li> </ul>	04.40.06.02	Tagrende, Plastmo zink nr. 11, limning	506.76	a A				
Grundarbejder	<ul> <li>04.15 Murerarbejde</li> </ul>				- 0				
Bygningsarbejder	<ul> <li>04.20 Tømrerarbejde</li> </ul>	04.40.06,03	Tagrende, Plastmo zink nr. 12, limning	562,33	۰				
Installationer	<ul> <li>04.25 Tagdækning</li> </ul>	04.40.06,04	Tillæg, ekspan. tudstk. zink nr. 11, limning	124,80	on ⊕				
Maskinelt udstyr	04.30 Snedkerarbejde								
Inventar, udstyr	04.35 Giarmesterarbejde	04.40.06,05	Tillaeg, ekspan. tudstk. zink nr. 12, limning	397,71	۰				
Omkostninger	<ul> <li>04.40 Birkkenslagerarbejde</li> <li>04.40 01 Halvninde tagrender i faniet stål at levere og montere</li> </ul>	04.40.06,06	Tillæg, gering 90° zink nr. 10, limning	683,10	on ⊕				
omtostringer	04.40.03 Halvnunde tagrender i Stålmetallic at levere og montere				Ŭ				
	04.40.04 Halvrunde tagrender i grå eller hvid pvc at levere og montere	04.40.06,07	Tillæg, gering 90° zink nr. 11, limning	661,96	۰				
	04.40.05 Halvrunde tagrender i aluzink at levere og montere	04.40.06,08	Tillæg, gering 90° zink nr. 12, limning	747,43	on ⊕				
	04.40.06 Halvrunde tagrender i zink at levere og montere				Ŭ	1			
	04.40.07 Halvrunde tagrender i kobber at levere og montere	04.40.06,09	Tagrende, Plastmo zink nr. 10, lodning	622,50	۰	1			
	04.40.09 Kvartrunde tagrender i zink at levere og montere	04.40.06,10	Tagrende, Plastmo zink nr. 11, lodning	660,57	o ⊕				
	04.40.11 Nedløbsrør i farvet stål, at levere og montere				Ŭ				
	04.40.13 Nedløbsrør i Stålmetallic, at levere og montere	04.40.06,11	Tagrende, Plastmo zink nr. 12, lodning	716,14	۰				
	04.40.14 Nedløbsrør i grå eller hvid pvc at levere og montere	04.40.06,12	Tillæg, ekspan. tudstk. zink nr. 11, lodning	124,80	on ⊕				
	04.40.15 Nedløbsrør i aluzink at levere og montere				- 0				
	04.40.16 Nedløbsrør i zink at levere og montere	04.40.06,13	Tillaeg, ekspan. tudstk. zink nr. 12, lodning	397,71	۰				
	04.40.17 Nedløbsrør i kobber at levere og montere	04.40.06.14	Tillæa, gering 90° zink nr. 10. lodning	803.26	a A				
	04.40.19 Regnvandsventil at levere og montere				- 0				
	04.40.24 Skotrender i zink at levere og montere	04.40.06,15	Tillæg, gering 90° zink nr. 11, lodning	782,12	۰				
	04.40.25 Skotrender i kobber at levere og montere	04.40.06.16	Tillæg, gering 90° zink nr. 12. lodning	867.59	a A				
	04.40.27 i odrender i zink at levere og montere	2	0. 0 g =	,00					

#### 4.3 Funktioner for de enkelte bygningsdele/fagdele

- 1. I eksemplet nedenfor kan du se prisen for bygningsdelen/fagdelen (i dette tilfælde en bruttopris)
- 2. På "øjeikonet" kan du se flere detaljer.
- 3. Når du har fundet den ønskede fag- og bygningsdel, kan du tilføje prisen til din kalkulation ved at trykke på "plus-ikonet".
- 4. Holder du musen over "øjeikonet", vises en kort detaljevisning.
- 5. Klikker du på "øjeikonet", åbner den udvidede detaljevisning; her et eksempel på en fagdel.
- 6. Her vises et eksempel på en bygningsdel i udvidet detaljevisning. Detaljevisningens opbygning er nærmere forklaret i introduktionen for de to bygningsdelsdatabaser (under Hjælp).

![](_page_7_Figure_9.jpeg)

04.	00.01,04 Væ	eg af beton 150 mm nedrive			🖶 🕀 🗙
Pris	visning: Brutto				Mængde: 200
		Beskrivelse	Kategori	Enhed	Samlet pris
5	04.00.01,04	Væg af beton 150 mm nedrive	Blandet	m²	447,99

150 mm	Prisvisning: Brutto							
Beskrivelse	6 (43)22.05,06 Gulvfliser, 300 x 600 x 8,1 mm, at lægge på underlag af beton	Materialepris Enhed 730,09 m <sup>2</sup>	Enhedspris 1.500,15					
Løn nedrivningsarbejde								
Leje/UE ifm væg af beton 150 mm nedrive								
Egenskaber	Forudsætninger: Underlag af beton børstet med stiv kost. [23.0]Underlaget rengøres omhyggeligt. Svummelag af cement og fint sand 1:1 arbejdes ind							
pricetype: post	i underlaget. Afretningslag af sildlagsbeton 0-4 mm udlægges, komprimeres og afrettes, lagtykkelse 20 mm. Fleksibel fliseklæb, 4,5 karding - Gruter Gruter (1997) af 1 mm en trans Standstone							
	udlægges, fuges med cementbaseret fugemasse og afrenses. [33.0] overdana væd og dulv fuges med silicone fugemasse.	and a state of the						
		*						
	Fagdele der indgår i bygningsdelen							

### 5. Søgning

- 1. Indtast dit søgeord i søgefeltet øverst i skærmbilledet.
- 2. Ved at klikke på Filtrering får du mulighed for at begrænse antallet af søgeresultater.
- 3. Du kan søge på tværs af alle databaserne både dem, som du har licens til og dem du ikke har licens til. Klik på den eller de databaser, som du ønsker at søge i.
- 4. Du skal vælge hvilket parametre du søger i, som fx Stikord, Beskrivelse eller Prisnummer.
- 5. Nederst i feltet kan du se (og evt. vælge) de ord, du senest har søgt på.

![](_page_8_Picture_7.jpeg)

2	Filtrering	•
	Prisdatabaser:	
3	Anlæg Drift Grønland V Nybyggeri – Bygningsdele V Nybyggeri – Fagdele Renovering – Bygningsdele Renovering – Fagdele	
	Søg på:	
4	Stikord V Beskrivelse CCS klasse V Prisnummer	
•		

×

## Brugervejledning MOLIO | Priskalk

### 5.1 Genveje til prisgrupperne

Når du søger på tværs af databaserne, bliver resultaterne vist med aktive links.

Søg falds	amme	×				×	
FI	LTRERING						
Pri	sdatabaser:						
	✓ Anlæ	✓ Drift ✓ Grønlan ✓ Nybyggeri – Bygning ✓ Nybyggeri – Fag	✓ Renovering – Bygning…	🗸 Renoverir	ng – F	ag	
Sø	g på: Stikord 🗸 E	Beskrivelse CCS klasse Prisnummer					
Re	Resultater Beskrivelse						
•	11.3-4.5,01	Faldstamme, Ø 100 mm, er tæret - Udskiftning af faldstamme af støbejern, Ø 100 mm		1.211,59	۲	Ð	
•	11.3-4.8,01	Faldstamme, Ø 100 mm, er tæret - Udskiftning af faldstamme med nyt afløbsrør af PE, Ø 110 mm		942,06	٩	Ð	
•	(52)32.05,08	Toilettilslutning til faldstamme af PE		1.190,50	۹	۲	
•	(52)32.10,08	Toilettilslutning til faldstamme af PP		1.077,26	۲	۲	
•	05.05.05,08	Toilettilslutning til faldstamme af PE		1.063,65	۲	۲	
•	05.05.10,08	Toilettilslutning til faldstamme af PP		942,65	۲	Ð	
•	05.05.05,08	Toilettilslutning til faldstamme af PE		1.068,28	۲	۲	
•	05.05.10,08	Toilettilslutning til faldstamme af PP		958,82	۲	۲	
	(47)13.06,37	Udluftningshætte til faldstamme, Ø.75 mm		773,65	۲	۲	
					۲		

Følger du linket på det enkelte søgeresultat, bliver du ledt direkte over i den gruppe, hvor fag- eller bygningsdelen befinder sig. Det gør det nemt for dig at se, hvilke andre fag- eller bygningsdele der kan være relevante for dit projekt.

Priskalk     A priskalk malia dk	× +									~ ~		
<b>OLIO</b>   Prisł	kalk		Søg	٩						(?) Hjælp By	ggemand	Le
overing – Fagdele 2021 🗸							Projekt X 12345	678				
Brgningsbasis Primare Bygningsdele Kompletaring Overflader WKB-Ahlmo E- og mekaniske anlæg Inivertar (Øvrige bygningsdele 4) Grund 3) Projekt	<ul> <li>(50) W3-anlag, terram</li> <li>(51) Affaid</li> <li>(52) Affaid gamble</li> <li>(52) Taidatamme, uleitaskåle</li> <li>(52) Affaidatamme af PE at levere og montere i bygvans</li> <li>(52) Affaidatamme af PE 1, bydampende, at levere og montere i bygvans</li> <li>(52) Affaidatamme af PE 1, bydampende, at levere og montere i bygvans</li> <li>(52) Affaidatamme af PE 1, bydampende, at levere og montere i bygvans</li> <li>(52) Affaidatamme af PE 1, bydampende, at levere og montere i bygvans</li> <li>(52) Affaidatamme af PE 1, bydampende, at levere og montere i bygvans</li> <li>(52) Affaidatamme af PE 1, bydampende, at levere og montere i bygvans</li> <li>(52) Affaidatamme af PE 1, bydampende, at levere og montere i bygvans</li> <li>(52) Affaidatamme af PE 1, bydampende, at levere og montere i bygvans</li> <li>(52) Affaidatamme af PE 1, bydampende, at levere og montere i bygvans</li> <li>(52) Affaidatamme af PE 1, bydampende, at levere og montere i bygvans</li> <li>(53) And</li> <li>(53) And</li> <li>(54) Varme</li> <li>(59) W3-anlag bygvang, evrige</li> </ul>	(53)32.10,01 (53)32.10,02 (53)32.10,03 (53)32.10,04 (53)32.10,06 (53)32.10,06 (53)32.10,06 (53)32.10,06	Faldstammer af PP, 14 dB, Ø 110 mm Brandspærre E120 til gannemføring af 110 mm nør Renserer, Ø 110 mm, tilalutte faldstamme af PP Grenner 110/15 mm tilalutte faldstamme af PP Gulvafteb Ø 75 mm tilalutte faldstamme af PP Gulvafteb Ø 110 mm tilalutte faldstamme af PP Tolettilalutning til faldstamme af PP		300,30 592,41 451,59 313,20 478,36 734,45 734,45 1.031,17 1.077,26		Prisnc. 04.40.08.04 04.40.08.01 04.20.01,01 04.20.03,14	Beskrivelse Tilleg, ekspan. tudati, zink nr. 11, limning 50 x 100 mm temmer i bjælkeleg 45 x 333 mm HQL limtræ GL28c i bjælkeleg	Enhed sti. Ib.m Ib.m Ib.m	Meengde 5,000 200,000 200,000	Samlet pt 624, 23.434, 42.716, 42.716,	41 ,13 ,48
		H 4 1	▶ H		1 -	8 af 8 poster	Samlet pris:				83.873,	,04

### 6. Kalkulation

#### 6.1 Din kalkulation

- 1. I arbejdsfeltet til højre på skærmen kan du se din kalkulation. Når du tilføjer din udvalgte pris, kan du se og arbejde videre med den i dette felt.
- 2. Under funktionen "Filer og egenskaber" kan du oprette en ny kalkulation, gemme, hente og udskrive din kalkulation eller redigere projektinformationen.
- 3. Når du klikker på ikonet "Detaljer om kalkulationen", kan du åbne din aktuelle kalkulation og bearbejde priserne.

1						
Projekt X 1234	15678		··· 🗹			
Prisnr.	Beskrivelse	Mængde	Pris			

#### 6.2 Funktioner under filer og egenskaber

Ved at klikke på de tre prikker i den turkise bjælke får du mulighed for at vælge en række funktioner.

- Vælg "Ny" for at oprette en ny kalkulation. Husk, at en åben kalkulation vil blive overskrevet, hvis du påbegynder en ny. Så gem den åbne kalkulation, hvis du skal bruge den igen.
- Vælg "Gem kalkulation" for at gemme. Du kan gemme din kalkulation i Priskalk-format (mpk-fil). Så kan du arbejde videre med den senere. Eller du kan eksportere kalkulationen til Excel eller et andet regnearksprogram. Når du gemmer kalkulationen, bliver filen automatisk gemt i mappen Overførsler (Windows/macOS/Downloads (Android)). Navnet på filerne bliver genereret ud fra dit aktuelle sagsnavn og -nummer.
- Skal du arbejde videre i Priskalk med en gemt kalkulation, kan du finde den frem under "Hent kalkulation".
   Vær opmærksom på, at det kun er mpk-filer, der kan importeres til Priskalk og ikke Excel-filer.
- 4. Du kan redigere stamoplysningerne for din kalkulation ved at vælge "Projektinformation".
- 5. Vælg "Udskriv" for at eksportere din kalkulation til pdf-format. Priskalk genererer nu en pdf-fil, der nemt kan udskrives.

![](_page_10_Picture_14.jpeg)

#### 6.3 Detaljer om kalkulationen

Ved at klikke på ikonet til højre "Detaljer om kalkulationen" i den turkise bjælke får du mulighed for at vælge en række funktioner.

- 1. I feltet "Mængde" kan du redigere mængden for den enkelte bygningsdel/fagdel i din kalkulation.
- 2. Feltet "Enhedspris" oplyser om bygningsdelens/fagdelens pris pr. enhed, fx kg. En enhedspris reguleres automatisk ift. den valgte mængde: En større mængde vil medføre en lavere enhedspris.
- 3. Feltet "Prisreg." giver dig mulighed for at regulere din enhedspris. Prisreguleringsfaktoren er som udgangspunkt sat til "1". En faktor på 0,9 svarer derfor til 90 %.
- 4. Ændrer du faktoren under feltet "Prisreg.", kan du se den nye enhedspris i kolonnen "Reg. pris".
- 5. I feltet "Samlet pris" er enhedsprisen for bygningsdelen/fagdelen ganget op med mængden.
- 6. Nederst i kalkulationsdetaljen opsummeres den samlede pris for alle posterne i din kalkulation ekskl. moms.

Dreislet V 100450	70						F	].	<b>_</b>	v
Projekt X 123450	010							] —	đ	î
Prisvisning: Brutto				2	3	4	5 ografisk	placerin	g: Sjæ	llanc
Prisnr.	Beskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Prisreg.	Reg. pris	Samlet pris			
04.40.06,04	Tillæg, ekspan. tudstk. zink nr. 11, limning	stk.	5	124,80	1	124,80	624,02	ľ	•••	
04.40.06,01	Tagrende, Plastmo zink nr. 10, limning	lb.m	50	468,69	1	468,69	23.434,41	ľ	•••	
04.20.01,01	50 x 100 mm tømmer i bjælkelag	lb.m	200	85,49	1	85,49	17.098,13	<i>I</i>	•••	
04.20.03,14	45 x 333 mm HQL limtræ GL28c i bjælkelag	lb.m	200	213,58	1	213,58	42.716,48	1	•••	
					0lat		00.070.07			
	+ i litøj egen pris			0	Samlet pr	s ekški. moms:	83.873,04			
							Ge	em A	nnulle	ər

#### 6.3.1 Rediger den enkelte post

- Klik på blyantsikonet "Rediger post" for at få mulighed for at redigere i alle de forskellige oplysninger for den aktuelle post. Du har også mulighed for at slette posten, tilføje en overskrift eller tilføje en ny post med din egen pris.
- 2. Når du har tilrettet din post, kan du gemme oplysningerne ved at klikke på disketteikonet "Gem".
- 3. Klik på "Parkering forbudt" ikonet "Annuller" for at afslutte redigeringstilstanden.

![](_page_12_Picture_6.jpeg)

4. Klik på "Parkering forbudt"-ikonet "Annuller" for at afslutte redigeringstilstanden.

4	Prisnr.	Beskrivelse	 Enhee
*	04.40.06,04	Tillæg, ekspan. tudstk. zink nr. 11, limning	stk.

#### 6.3.2 Redigér din kalkulation

- 1. I den mørketurkise bjælke finder du en genvej til funktionerne "Hent", "Download" og "Udskriv".
- 2. I den lysegrønne bjælke finder du genveje til at ændre på henholdsvis den geografiske placering eller skifte prisvisningen mellem brutto og netto.
- 3. Du kan tilføje en prislinje med din egen pris ved at klikke på "Tilføj ny".
- 4. Du kan tilføje en overskrift ved at klikke på de tre prikker i enden af hver linje.
- 5. Du ændrer rækkefølgen af posterne ved at trække og slippe dem.

Pro	jekt X 123456	78						0	6 <u>+</u>	€	×
Prisvisning: Brutto							Geografisk placering: Sjælland				
	Prisnr. 04.40.06,04	Beskrivelse Tillæg, ekspan. tudstk. zink nr. 11, limning	Enhed stk.	Mængde 5	Enhedspris 124,80	Prisreg.	Reg. pris 124,80	Samlet pris 624,02	0		4
	04.40.06,01	Tagrende, Plastmo zink nr. 10, limning	lb.m	50	468,69	1	468,69	23.434,41	6	» ···	
5	04.20.01,01	50 x 100 mm tømmer i bjælkelag	lb.m	200	85,49	1	85,49	17.098,13	6	» ···	
	04.20.03,14	45 x 333 mm HQL limtræ GL28c i bjælkelag	lb.m	200	213,58	1	213,58	42.716,48	6	»	
	3	+ Tilføj egen pris				Samlet pris	ekskl. moms:	83.873,04			
									Gem	Annull	er